

helo

GENUINE SAUNA & STEAM

www.helosaua.com

PIECE DO SAUNY, GENERATORY PARY, KABINY INFRARED



HELO Oryginalna Sauna i Łaźnia

Sauna jest znana od ponad 2000 lat. Z punktu widzenia historycznego sauna stanowi kamień milowy fińskiej kultury, istotny element codziennego życia. Szacuje się, że w Finlandii, której liczba ludności wynosi trochę ponad pięć milionów, jest około dwóch milionów saun. W saunie Finowie znajdują czas na refleksję, bycie z bliskimi lub też po prostu relaks po wysiłku fizycznym.

Finowie są pasjonatami sauny i traktują ją bardzo poważnie. W firmie Helo widać to w jakości naszej pracy i przywiązywaniu uwagi do detali. Dzisiejsze produkty saunowe i łaźniowe firmy Helo są oryginalnym, szczerym przejawem tych fińskich korzeni.

Upgrade life™




HELO LTD

helo Helo Ltd to światowy lider w branży saunowej. Nasz asortyment obejmuje piece do sauny opalane drewnem, elektryczne piece do sauny wraz z panelami sterującymi, generatory pary, kabiny sauny, łaźnie parowe, kabiny kąpielowe, kabiny infrared oraz wszelkiego rodzaju akcesoria do sauny i łaźni parowej.



HELO ORAZ KASTOR – WYPRODUKOWANO W FINLANDII

Nasze oryginalne, fińskie marki pieców do sauny to Helo i Kastor. Obydwie są obecne na rynku od bez mała wieku. Dziś oferują produkty wysokiej jakości, innowacyjne i wyróżniające się światowym designem. Marka Helo koncentruje się na elektrycznych piecach do sauny i generatorach pary, a Kastor – piecach do sauny opalanych drewnem.



SPIS TREŚCI

ELEKTRYCZNE PIECE DO SAUNY	6
HELO ROCHER	7
HELO PIKKUTONTTU	7
HELO CAVA	9
HELO ROXX	9
HELO RING	11
HELO RING WALL	11
HELO CUP ST	13
HELO HOT TOP ST	13
HELO SOFTHOT	13
PIECE COMBI	14
HELO FUSION	15
HELO KLIMA VITA	15
PIECE AKUMULACYJNE	16
HELO SAUNATONTTU	17
HELO RONDO	17
PROFESJONALNE PIECE DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH	18
HELO LAAVA	19
PIECE DO SAUNY OPALANE DREWNEM	20
KASTOR SAGA	21
KASTOR KARHU	21
GENERATORY PARY	22
HELO HNS & HLS	23
KABINY INFRARED	24
HELO CUBE	25
HELO SUNDOWN	25
PANELE STERUJĄCE	26

ELEKTRYCZNE PIECE DO SAUNY



HELO ROCHER

HELO ROCHER

NIKOMU NIE BĘDZIE JUŻ ZIMNO

Piec Helo Rocher mieści aż 100 kg kamieni. Kosz na kamienie wykonany jest z solidnej szrotkowanej stali. Delikatne ciepło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Każdy pojedynczy kamień, od góry do dołu pieca, jest ogrzany, a duża powierzchnia kamieni zamienia wylaną z chochli wodę w orzeźwiającą parę. Artystycznie zaprojektowana stalowa rama jest pięknym wykończeniem imponującej, kamiennej wieży, która będzie centralnym punktem każdej sauny.

RÓWNIEŻ DOSTĘPNY JAKO

ROCHER WOOD – piec do sauny opalany drewnem

ROCHER WOOD SL – piec do sauny opalany drewnem, wersja z drzwiczkami paleniska w pomieszczeniu obok sauny

ODPOWIEDNIE PANELE STERUJĄCE
Easy, Midi oraz Digi I



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO ROCHER 70 DE	6.8	5 - 9	100	425 x 1140 x 425
HELO ROCHER 105 DE	10.5	9 - 15	100	425 x 1140 x 425

HELO PIKKUTONTTU



PRZYJEMNOŚĆ RÓWNIEŻ DLA OKA

Elegancki piec Helo Pikkutonttu jest skromny, ale dostarcza luksusowych doznań w saunie. Ma sympatyczną stylistykę. Łatwo zauważysz również, że każdy detal pieca jest w harmonii z pozostałymi. Kolekcja pieców Tonttu (w jęz. fińskim „tonttu” to „skrzat”) została zaprojektowana przez słynnego fińskiego projektanta Ristomatti Ratia, na specjalne zlecenie Helo.



ODPOWIEDNIE PANELE STERUJĄCE
Easy, Midi oraz Digi I



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO PIKKUTONTTU 45 D	4.5	3 - 8	90	460 x 990 x 460
HELO PIKKUTONTTU 66 D	6.6	5 - 10	90	460 x 990 x 460
HELO PIKKUTONTTU 90 D	9.0	9 - 14	90	460 x 990 x 460

ELEKTRYCZNE PIECE DO SAUNY

HELO CAVA



HELO CAVA

PERFEKCJA DELIKATNEJ PARY

Helo Cava to połączenie eleganckich materiałów i zaawansowanego, współczesnego design. Oferuje jednocześnie wspaniałą, odprężającą kąpiel w saunie. Steatyt, z którego wykonane są okładziny kamienne pieca, efektywnie akumuluje ciepło i następnie oddaje je zarówno do góry, jak i do przodu. Woda wylana z chochli na kamienie równomiernie paruje w postaci delikatnej mgiełki. Piec Cava może być zamontowany na podłodze lub wkomponowany w podniesioną podłogę w saunie.

■ ODPOWIEDNIE PANELE STERUJĄCE
Easy, Midi oraz Digi I



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO CAVA 6 DE	6.0	6 - 10	30	490 x 830 x 230
HELO CAVA 9 DE	9.0	9 - 13	30	490 x 830 x 230

HELO ROXX

DELIKATNA PARA, PIĘKNY DESIGN

Piec Roxx łączy nowoczesny, industrialny design z dużą ilością kamieni. Robiąca wielkie wrażenie zewnętrzna obudowa wykonana jest ze szczerkowanej stali. Piec Roxx wytwarza delikatną parę, inaczej löyly*. Ciepło jest w bardzo efektywny sposób akumulowane w kamieniach, czyniąc z pieca Roxx ulubiony model dla miłośników löyly. W momencie wylania wody na ok. 40 kg kamieni, będziesz miał jej pod dostatkiem.

* Löyly (czytaj "loejly") to fińskie określenie rozgrzanego, bardzo wilgotnego powietrza, jakie wytwarza się w momencie polania wody na gorące kamienie.

■ ODPOWIEDNIE PANELE STERUJĄCE
Easy, Midi oraz Digi I



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO ROXX 6 DE	6.0	5 - 10	40	490 x 830 x 250
HELO ROXX 9 DE	9.0	9 - 13	40	490 x 830 x 250

ELEKTRYCZNE PIECE DO SAUNY



HELO RING



HELO RING

OKRĄGŁY KSZTAŁT, DELIKATNA OTACZAJĄCA PARA

Piec Helo Ring wyróżnia się po pierwsze przez swój wygląd: nieregularne, naturalne kamienie oraz geometryczne kształty obudowy – te dwa elementy uzupełniają się nawzajem. Piec został wyposażony w stalowy kosz, mieszczący 60 kg kamieni. Sekret przyjemnej, miękkiej pary tkwi w grzałkach zamontowanych na całej wysokości kosza, dzięki czemu ogrzane są nawet kamienie w górnej części pieca. Ciepło rozpraszane jest równomiernie i szybko we wszystkich kierunkach. Woda wylana na kamienie daje delikatną, relaksującą parę.

■ ODPOWIEDNIE PANELE STERUJĄCE
Easy, Midi oraz Digi I



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO RING 600	6.0	5 - 9	60	ø 420 x 800
HELO RING 800	8.0	9 - 13	60	ø 420 x 800

HELO RING WALL

PRAWDZIWI UNIKAT, RÓWNIEŻ NA ŚCIANĘ

Nowy piec Helo Ring Wall to robiący duże wrażenie piec kamienny, pasujący zarówno do rodzinnych saun jak i małych saun do apartamentów. Piec instalowany jest na ścianie i dzięki temu zajmuje mało powierzchni. Piec Helo Ring Wall to doskonały wybór dla osób ceniących praktyczny, klasyczny design oraz delikatną parę z pieca kamiennego. Ring Wall posiada zintegrowany, mechaniczny timer oraz termostat.



RÓWNIEŻ DOSTĘPNY JAKO

HELO RING WALL D – Wersja z elektronicznym panelem sterującym (wraz z zewnętrzną skrzynką przekaźnikową)

DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO RING WALL 45 ST	4.5	4 - 6	37	445 x 525 x 335
HELO RING WALL 60 ST	6.0	5 - 9	37	445 x 525 x 335
HELO RING WALL 80 ST	8.0	8 - 13	37	445 x 525 x 335

ELEKTRYCZNE PIECE DO SAUNY



HELO CUP ST

Bestseller wśród pieców elektrycznych, dostępny jest zarówno w wersji czarnej jak i chromowej. Ten piec do sauny montowany na ścianie mieści 23 kg kamieni. Oferuje doskonałą wydajność oraz solidną jakość za przystępną cenę. Piec jest wyposażony w zintegrowany panel sterujący, umożliwiający łatwe ustawienie czasu i temperatury.

DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO CUP 30 ST	3.0	2 - 4	15	430 x 620 x 310
HELO CUP 45 ST	4.5	3 - 6	15	430 x 620 x 310
HELO CUP 60 ST	6.0	5 - 9	23	430 x 620 x 310
HELO CUP 80 ST	8.0	8 - 12	23	430 x 620 x 310
HELO CUP 90 ST	9.0	9 - 13	23	430 x 620 x 310



HELO HOT TOP ST

Piec Lumi Hot Top ST to nowa, stylowa wersja popularnego modelu pieca Helo Lumi. Zaokrąglona obudowa wykonana ze stali chromowej, górna osłona z odlewu aluminiowego oraz możliwość zamontowania na ścianie, sprawiają że Hot Top to atrakcyjne rozwiązanie do kompaktowych saun instalowanych w apartamentach. Wbudowany timer oraz termostat są umieszczone na węższym boku pieca – na wygodnej wysokości i w widocznym miejscu. Regulatory mogą być umieszczone po prawej lub lewej stronie.

DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO HOT TOP 45 ST	4.5	3 - 6	20	505 x 480 x 310
HELO HOT TOP 70 ST	6.8	5 - 10	20	505 x 480 x 310
HELO HOT TOP 90 ST	9.0	9 - 13	20	505 x 480 x 310



HELO SOFTHOT

Piec Helo Softhot umożliwia dostosowanie do różnych preferencji kąpielowych. Wyróżnia się nowoczesnym designem. Mała ilość kamieni sprawia, że czas nagrzewania sauny do wysokich temperatur jest krótki, a dodanie większej ilości kamieni sprawi, że kąpiel będzie łagodniejsza, z delikatną parą. Regulatory są umieszczone z boku pieca, dzięki czemu obsługa jest wyjątkowo komfortowa.

DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO SOFTHOT 45 D	4.5	3 - 6	25	475 x 560 x 300
HELO SOFTHOT 60 D	6.0	5 - 9	35	475 x 560 x 300
HELO SOFTHOT 80 D	8.0	8 - 12	35	475 x 560 x 300
HELO SOFTHOT 90 D	9.0	9 - 13	35	475 x 560 x 300

PIECE COMBI



HELO FUSION

HELO FUSION

SAUNA Z PARĄ

Piec do sauny Fusion oferuje luksus korzystania zarówno z sauny suchej i gorącej oraz delikatnej, parowej, w zależności od preferencji i nastroju. Zarówno poziom wilgotności jak i temperatura są kontrolowane w sposób ciągły. Zbiornik na wodę wykonany jest ze stali nierdzewnej, może być wyposażony w zestaw do automatycznego uzupełniania. Instalacja pieca jest prosta i bezpieczna, ponieważ ten masywny piec jest montowany na podłodze. Obudowa pieca wykonana jest ze stali chromowej.

W celu podniesienia komfortu obsługi opcjonalny zestaw Fusion AD umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika na wodę.

ODPOWIEDNI PANEL STERUJĄCY
Panel sterujący Fusion



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO FUSION 60	6.0	5 - 9	15 - 35	415 x 580 x 415
HELO FUSION 80	8.0	8 - 12	15 - 35	415 x 580 x 415
HELO FUSION 90	9.0	9 - 13	15 - 35	415 x 580 x 415

HELO KLIMA VITA

WYBÓR JEST TWÓJ

Bez względu na to, jaką kąpiel w saunie preferujesz – wilgotną i delikatną czy też suchą i gorącą – Helo Klima Vita to piec stworzony dla Ciebie. Piec typu combi, wraz ze zintegrowanym generatorem pary i łatwym w napełnianiu zbiornikiem na wodę, daje Ci swobodę wyboru formy kąpieli w saunie wedle Twojego nastroju. Zaleca się wypełnienie pieca kamieniami w ilości 15-35 kg.

Piec jest sterowany przez elektroniczny panel Helo OT 2 PLD, który posiada funkcję timera oraz regulacji temperatury i wilgotności.

ODPOWIEDNI PANEL STERUJĄCY
OT 2 PLD



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO KLIMA VITA 60	6.0	5 - 9	15 - 35	430 x 620 x 370
HELO KLIMA VITA 80	8.0	8 - 12	15 - 35	430 x 620 x 370
HELO KLIMA VITA 90	9.0	9 - 13	15 - 35	430 x 620 x 370

AKUMULACYJNE PIECE DO SAUNY



HELO SAUNATONTTU

HELO SAUNATONTTU

RISTOMATTI®
RATIA

W KIERUNKU PERFEKCJI

Firma Helo oraz słynny fiński projektant Ristomatti Ratia podjęli się opracowania idealnego pieca do sauny. Wynikiem tych prac był lśniąco czarny piec Helo Saunatonnttu. Sekret pieca Saunatonnttu tkwi w 100 kg kamieni, które są bardzo dobrze zaizolowane w celu utrzymania stałego ciepła przez długi czas. Akumulacja ciepła w piecu Saunatonnttu oznacza, że piec jest gotowy do kąpeli kiedy tylko chcesz.



■ ODPOWIEDNI PANEL STERUJĄCY
Handy



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO SAUNATONTTU 3	3.4	3 - 8	100	500 x 1090 x 500
HELO SAUNATONTTU 4	4.8	5 - 11	100	500 x 1090 x 500
HELO SAUNATONTTU 6	6.4	7 - 14	100	500 x 1090 x 500
HELO SAUNATONTTU 8	8.0	9 - 17	100	500 x 1090 x 500

HELO RONDO

PRZYJEMNOŚĆ CIEPŁA

Piec Helo Rondo to najnowszy model w kolekcji pieców akumulacyjnych do sauny firmy Helo – pieców gotowych w każdej chwili do kąpeli. Piec Rondo jest okrągły i jest wyposażony w opatentowaną, obrotową pokrywę (360°), dzięki czemu design saun otwiera się na całkowicie nowe możliwości. Zewnętrzna obudowa pieca wykonana jest ze stylowej, szcztokowanej stali, pokrywa w kolorze srebrnym. Piec do sauny akumulujący ciepło jest również idealnym rozwiązaniem do saun, z których korzystamy okazjonalnie – w okresach np. gdy kąpiemy się w saunie rzadziej.



■ ODPOWIEDNI PANEL STERUJĄCY
Midi



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO RONDO 450	4.5	5 - 8	90	500 x 850 x 500
HELO RONDO 650	6.5	7 - 13	90	500 x 850 x 500
HELO RONDO 960	9.6	11 - 18	90	500 x 850 x 500

PROFESJONALE PIECE DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH



HELO LAAVA



HELO LAAVA

PIECE DO DUŻYCH I PROFESJONALNYCH SAUN

Gama profesjonalnych, elektrycznych pieców do sauny Laava umożliwia uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów i podnosi prestiż Państwa obiektu. Zadowoleni z sauny goście najskuteczniej zwiększają ruch w hotelach, w klubach fitness oraz ośrodkach wellness & SPA. Nasze profesjonalne piece Helo są zaprojektowane w celu bezproblemowej pracy, charakteryzują się energooszczędnością oraz są przyjazne w konserwacji.

■ ODPOWIEDNI PANEL STERUJĄCY
Digi I wraz z WE 4 (skrzynka przekaźnikowa)



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO LAAVA 901	9.0	8 - 13	60	475 x 700 x 515
HELO LAAVA 1051	10.5	9 - 15	60	475 x 700 x 515
HELO LAAVA 1201	12.0	10 - 18	60	475 x 700 x 515
HELO LAAVA 1501	15.0	14 - 24	60	475 x 700 x 515



PIECE DO SAUNY OPALANE DREWNEM



KASTOR SAGA

KAMIENIE, STAL I OGIENI

Saga to najnowszy model pieca do sauny z kolekcji firmy Kastor, wyróżniający się pięknym designem. Otwarta stalowa struktura uwidacznia piękno naturalnego kamienia – ponad 150 kg. Model Saga 20 KSIL z drzwiczkami paleniska w pomieszczeniu obok sauny, umożliwia połączenia stylowego pieca do sauny oraz przytulnego kominka z dużym przeszkleniem w pomieszczeniu wypoczynkowym obok sauny.

DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
KASTOR SAGA 20	18.0	8 - 20	150	600 x 820 x 580
KASTOR SAGA 20 KSIL	18.0	8 - 20	150	600 x 820 x 580



KASTOR KARHU

PRAWDZIWY STYL PIECÓW NA DREWNO

Jeden z najbardziej popularnych pieców na drewno z kolekcji Kastor – gabaryty i moc pasują do większości saun. Front pieca wykończony satynową stalą w połączeniu z eleganckimi, przeszklonymi drzwiczkami paleniska, dodają finezji temu solidnemu i niezawodnemu piecowi na drewno.



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Ilość kamieni [kg]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
KASTOR KARHU-12	12.0	5 - 12	40	458 x 660 x 480
KASTOR KARHU-20	18.0	8 - 20	60	485 x 780 x 480
KASTOR KARHU-27	20.0	17 - 27	65	485 x 920 x 480
KASTOR KARHU-37	30.0	25 - 37	75	570 x 920 x 580



GENERATORY PARY



HELO HNS

PRAWDZIWY RELAKS I ODŚWIEŻENIE

Nowe, wydajne generatory pary Helo HNS zostały zaprojektowane tak, by służyły przez wiele lat bezproblemowej pracy przy minimalnych kosztach konserwacji. Generatory HNS są wyposażone w funkcję automatycznego zapobiegania przegrzewania i pracy "na sucho", w momencie np. braku dostawy wody, zabezpieczając tym samym Twoją inwestycję.

■ ODPOWIEDNIE PANELE STERUJĄCE
Midi HNS, ON/OFF HNS oraz T1



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO HNS 34	3.4	1.5 - 2.5	520 x 380 x 160
HELO HNS 47	4.7	2.5 - 5	520 x 380 x 160
HELO HNS 60	6.0	5 - 7	520 x 380 x 160
HELO HNS 77	7.7	7 - 10	520 x 380 x 160
HELO HNS 95	9.5	10 - 12	520 x 380 x 160
HELO HNS 120	12.0	12 - 15	520 x 380 x 160
HELO HNS 140	14.0	15 - 18	520 x 380 x 160



HELO HLS

PEŁNĄ PARĄ NAPRZÓD

Wydajne generatory pary HELO HLS spełniają najwyższe wymagania dla publicznych obiektów kąpielowych, hoteli, klubów fitness, wszędzie tam gdzie generator musi pracować praktycznie w trybie non-stop.

■ ODPOWIEDNIE PANELE STERUJĄCE
Roma I, Roma II, ON/OFF HLS oraz Vape



DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Kubatura sauny [m ³]	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO HLS 34	3.4	1.5 - 2.5	520 x 380 x 160
HELO HLS 47	4.7	2.5 - 5	520 x 380 x 160
HELO HLS 60	6.0	5 - 7	520 x 380 x 160
HELO HLS 77	7.7	7 - 10	520 x 380 x 160
HELO HLS 95	9.5	10 - 12	520 x 380 x 160
HELO HLS 120	12.0	12 - 15	520 x 380 x 160
HELO HLS 140	14.0	15 - 18	520 x 380 x 160

KABINY INFRARED



HELO SUNDOWN

HELO CUBE



DOBRE SAMPOCZUCIE JEST ZAWSZE W MODZIE

Aktywny tryb życia? To kolejny ważny powód, aby oddać się przyjemnym doznanom w kabinie Helo Cube. Krótka kąpiel przed biegiem, wspinaczką lub inną aktywnością rozgrzeje mięśnie i zapobiegnie kontuzjom. A dzięki takiej rozgrzewce Twój trening będzie bardziej efektywny.

Kolejna kojąca kąpiel pozwoli Ci się zrelaksować i odprężyć, dzięki czemu będziesz się czuć rześki i świeży. A kabina Cube rozgrzewa się natychmiastowo, tak więc nigdy nie będziesz musiał czekać na rozgrzanie się kabiny.

DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Wykończenie	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO CUBE COMFORT	2100	jodła kanadyjska	120 x 200 x 120

HELO SUNDOWN



MAKSIMUM RELAKSACJI

Kabina Sundown daje maksimum ciepła na minimalnej powierzchni. Dzięki sześciu wydajnym promiennikom, Sundown daje ciepło, gwarantując najbardziej satysfakcjonujące doznania.

Kabina Sundown dostarczana z kompletnym wyposażeniem: oświetlenie, panel sterujący (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz), zintegrowany system CD-stereo oraz system chromoterapii LED.

W celu uzyskania informacji o innych modelach kabin infrared firmy Helo, prosimy odwiedzić www.helosauna.com

DANE TECHNICZNE

Model	Moc [kW]	Wykończenie	Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
HELO SUNDOWN	2120	jodła kanadyjska	152 x 193 x 122

PANELE STERUJĄCE

EASY		DO PIECÓW
	<ul style="list-style-type: none"> • przycisk ON/OFF • cykl czasu pracy 6 godz. • 5-stopniowa regulacja temp. „+” oraz „-” • sygnalizacyjne diody LED [czerwona / zielona] • montaż na zewn. sauny, podtynkowy lub natynkowy • maks. dług. kabla 15 m 	CAVA PIKKUTONTTU RING ROCHER ROXX
MIDI		DO PIECÓW
	<ul style="list-style-type: none"> • timer 0-23 godz. • cykl czasu pracy 0-6 godz. • regulacja temperatury • włącznik oświetlenia • montaż na ścianie, możliwość montażu wewnątrz sauny • dodatkowy kabel maks. 2 m 	CAVA PIKKUTONTTU RING ROCHER ROXX
DIGI I		DO PIECÓW
	<ul style="list-style-type: none"> • timer 0-24 godz. • cykl czasu pracy 0-6 godz. • regulacja temperatury • włącznik oświetlenia • włącznik wentylatora • montaż na zewnątrz sauny, podtynkowy lub natynkowy • cyfrowy wyświetlacz LED 	CAVA LAAVA PIKKUTONTTU RING ROCHER ROXX
FUSION		DO PIECÓW
	<ul style="list-style-type: none"> • stała kontrola poziomu wilgotności • timer 0-24 godz. • cykl czasu pracy 0-2, 6, 12, 23 godz. • panel sterujący zapamiętuje ostatnie ustawienia • zegar • funkcja automatycznego osuszania, 30 min. • ściemniacz oświetlenia • płynna regulacja wentylatora • do montażu natynkowego na zewnątrz sauny 	FUSION
OT 2 PLD		DO PIECÓW
	<ul style="list-style-type: none"> • wyświetlacz LED • timer 0-24 godz. • cykl czasu pracy 0-6 godz. • regulacja temperatury i poziomu wilgotności • wyłącznik oświetlenia • wyłącznik wentylatora • do montażu natynkowego na zewnątrz sauny 	KLIMA VITA

HANDY		DO PIECÓW
	<ul style="list-style-type: none"> • montowany fabrycznie • cykl efektywnego czasu pracy 15, 30 lub 60 min. • regulowany tryb standby (100, 200 lub 300W) • system kontroli czasu pracy lub system kontroli pokrywy • do montażu tylko wewnątrz sauny 	SAUNATONTTU
T1		DO GENERATORÓW PARY
	<ul style="list-style-type: none"> • do montażu na ścianie wewnątrz lub na zewnątrz łaźni; instalacja bez skrzynki przekaźnikowej (odległość między panelem a generatorem maks. 50 m) • programowanie timera, regulacja długości cyklu czasu pracy (maks. 23 godz.) oraz temperatury • włącznik oświetlenia, dozownika do aromaterapii oraz wentylatora • wym. 140 x 80 x 18 mm (wys. x szer. x głęb.) 	HNS
MIDI HNS		DO GENERATORÓW PARY
	<ul style="list-style-type: none"> • wyświetlacz czasu pracy i programowania (cykl czasu pracy 4 godz.) • wyświetlacz temperatury i programowania (25 - 50°C) • włącznik oświetlenia • program automatycznego czyszczenia • funkcja alarmu • do montażu natynkowego wewnątrz lub na zewnątrz łaźni • wbudowany czujnik temperatury, gdy montowany wewnątrz łaźni • możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury, gdy montowany na zewnątrz 	HNS
ON / OFF HNS & HLS		DO GENERATORÓW PARY
	<ul style="list-style-type: none"> • do montażu wewnątrz lub na zewnątrz łaźni • cykl czasu pracy 30 min. • 2-stopniowa regulacja temperatury • ogranicznik temperatury z zewnętrznym czujnikiem (50°C) 	HNS HLS
ROMA I & ROMA II		DO GENERATORÓW PARY
	<ul style="list-style-type: none"> • nisko napięciowe podłączenie plug-in • diody LED sygnalizujące pracę lub osiągnięcie zadanej temperatury • wielofunkcyjny włącznik oświetlenia, wentylatora i pompy do aromaterapii • regulacja temperatury (25 - 50°C) • chromowany czujnik temperatury (w komplecie kabel 5 m) • timer 120 min. (tylko ROMA II) • do montażu na ścianie, na zewnątrz łaźni 	HLS
VAPE		DO GENERATORÓW PARY
	<ul style="list-style-type: none"> • wyświetlacz LCD • 4 programy • ustawienia: timer, temperatura, wentylator, oświetlenie, pompa do aromaterapii i solanki • do montażu na zewnątrz łaźni (należy zastosować oddzielny czujnik temperatury) 	HLS

helo

GENUINE SAUNA & STEAM

Generalny przedstawiciel Helo i Kastor w Polsce:



Koperfam Sp. z o.o.

ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 494 34 06, fax +48 22 774 17 11
e-mail: info@koperfam.pl
www.koperfam.pl

Partner Handlowy Helo-Kastor:

Firma Helo Ltd. nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy Helo Ltd. i Koperfam Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występować różnice w komplementacji i parametrach technicznych urządzeń. Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partnerów Handlowych Helo/Kastor. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.