

**TYLÖ**<sup>®</sup>  
dla zmysłów



SAUNY TYLÖ **EVOLVE**



Mariaż drewna ze szkłem,  
całkowicie nowe doświadczenia.

Witaj w krainie ciepła. Tutaj nie ma żadnych problemów. Tylko relaks i przyjemności. W saunach z nowej kolekcji Evolve panuje całkowicie nowy nastrój. Tworzą go: tradycyjne elementy sauny, wnętrze z drewna osikowego i duże przeszklenia, które dają czysty obraz. Jeżeli preferujesz tradycyjną saunę, w tej będziesz się czuć cudownie. Sauny Evolve są dostępne w wielu różnych kształtach i wymiarach, aby sprostać indywidualnym oczekiwaniom klientów. Postaw kropkę nad i wybierając odpowiednią konfigurację ścianek przeszklonych. Udoskonal swoją saunę wybierając rozwiązania z naszej oferty oświetlenia i akcesoriów do sauny. W końcu to Twój wybór, Twoja sauna.



Przeczytaj więcej o saunach Tylo Evolve na stronie  
[www.tylo.com/evolve](http://www.tylo.com/evolve)

evolve

3 lata gwarancji  
na sauny Tylö



SAUNA EVOLVE Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA E28 Z DREWNA OSIKOWEGO, ZESTAWEM OŚWIETLENIA LED ZAINSTALOWANYM ZA OPARCIEM ORAZ SZKLANYMI ŚCIANKAMI.

## Stwórz swoją osobistą saunę.

W ramach kolekcji saun Evolve możesz stworzyć saunę jakiej pragniesz. Sauny Evolve są dostępne w trzech wersjach: **Evolve**, **Evolve Plus GF** oraz **Evolve Plus GC**.

Standardowe wersje saun **Evolve** to wybór dla osób, które oczekują rozsądnego rozwiązania w naprawdę dobrej cenie. Sauna jest wykończona panelami ze świerku skandynawskiego lub z osiki. W połączeniu ze szklanymi drzwiami, tworzą kombinację tradycyjnej sauny z nowoczesnym wyglądem. Evolve są dostępne w 17-tu różnych wymiarach i mogą być konfigurowane ze ściankami przeszklonymi, systemami oświetleniowymi oraz akcesoriami.



Standardowa wersja sauny Tylö Evolve, z wysoką ramą podłogową.



Standardowa wersja sauny Tylö Evolve Corner (wejście w narożniku), z niską ramą podłogową.




Standardowa wersja sauny Tylö Evolve ze ściankami przeszklonymi (wyposażenie dodatkowe).

## Najszybsza droga do relaksującej kąpieli w saunie.

Evolve to najnowsza kolekcja tradycyjnych kabin saunowych. Sauna wykonana z prefabrykowanych modułów, to najłatwiejsza i najszybsza droga do zrealizowania marzenia o niej. Bez fachowej pomocy instalatora, bez specjalistycznych narzędzi. Instalacja zajmuje niewiele czasu. Wszystko może zostać zmontowane od środka, co oznacza, że nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń montażowa.

## Estetyka i funkcjonalność w jednym.

Te klasycznie urządzone sauny, wykończone panelami świerkowymi lub osikowymi z elementami wnętrza wykonanymi z osiki, umożliwiają aranżację w wielu różnych konfiguracjach. Można wybierać pomiędzy dwiema różnymi wysokościami kabiny, zależnie od wybranej ramy podłogi: 2100 mm (standard) lub 2010 mm. Aluminiowa rama podłogowa kabiny ma praktyczną funkcję - chroni przed wchłanianiem wilgoci przez ścianki kabiny. Ułatwia ona czyszczenie kabiny, a jej estetyka jest odbiciem skandynawskiego wzornictwa. Aluminiowa rama podłogowa może być pomalowana lub wykończona płytkami ceramicznymi, tak aby jak najlepiej wkomponowała się w wystrój pomieszczenia.



Solidne szklane drzwi są wykonane z szyby o grubości 8 mm. Standardowo wyposażone w niski próg - zaledwie 8 mm. Lepsze uszczelnienie gwarantuje wyższy próg - dostępny jako wyposażenie dodatkowe do tej kabiny.

W celu skonfigurowania sauny Evolve należy wybrać odpowiednie: izolowane termicznie moduły ścianek i sufitu, wykończone panelami świerkowymi lub osikowymi, wraz z aluminiową ramą podłogową (do wyboru niska lub wysoka wersja ramy) • elementy wyposażenia wnętrza sauny z drewna osikowego • szklane drzwi do sauny z drewnianą ościeżnicą (szyba bezbarwna lub przyciemniana) • kratki wentylacyjne i osprzęt montażowy • dostępne opcjonalne wyposażenie, np.: ścianki przeszklone, oświetleniowe listwy LED.

## Kabina o zupełnie nowym wyglądzie.

Tylö robi kolejny krok naprzód jeśli chodzi o design swoich produktów. Panele są proste, nie ma listew narożnych, a listwy sufitowe są znacznie węższe. Nowe, proste wzornictwo to również efekt specjalnych klipsów maskujących gwoździe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kabiny. Dzięki nowemu sposobowi montażu, panele na wewnętrznych ścianach łączą się z sufitem tworząc eleganckie linie. Kabina sauny Evolve jest wyposażona w dwie ławki i oparcie wykonane z osiki. Ławki mają zupełnie nowy design - są wykonane z ustawionych pionowo smukłych paneli.

## Piec dopasowany do potrzeb użytkownika sauny.

Do sauny Evolve możesz dobrać piec Tylö dopasowany do Twoich preferencji kąpielowych. Tylö proponuje szeroką gamę pieców do sauny, od najprostszego modelu Sport, do sauny tradycyjnej, po jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie pieców łączących funkcje sauny suchej i parowej, czyli model Combi. Niezależnie od tego, który model wybierzesz, każdy z pieców Tylö to synonim jakości, znajdujący uznanie wśród entuzjastów sauny na całym świecie.

5 lat gwarancji  
na piece Tylö



evolve plus

3 lata gwarancji  
na sauny Tylö



SAUNA EVOLVE PLUS GF. ŁAZIENKA WYPOSAŻONA W NAROŻNE DRZWI PRYSZNICOWE TYLÖ (SZKŁO MROŻONE W POŁĄCZENIU Z PROFILAMI ALUMINIOWYMI LAKIEROWANYMI W KOLORZE BIAŁYM) ORAZ PODGRZEWANY WIESZAK NA RĘCZNIKI TYLÖ.

### Większe przeszklenia dają lepsze doznania.

Sauna z kolekcji **Evolve Plus GF** daje znacznie większe poczucie luksusu. Jest wyposażona w duże przeszklenie, które wpuszcza światło do wnętrza i daje czysty obraz przestrzeni wokół sauny. Modele serii Evolve Plus wizualnie powiększają saunę i likwidują bariery między sauną, a otoczeniem (np. łazienką). Sauna staje się przyjemnym, towarzyskim pokojem w Twojej łazience. Sauny Evolve Plus GF są dostępne w 11-tu różnych rozmiarach.

Sauny **Evolve Plus GC** to najbardziej ekskluzywny design w kolekcji saun Evolve, dzięki któremu świat sauny idealnie łączy się z otoczeniem (np. łazienką). Frontowa i jedna boczna ścianka są wykonane z bezbarwnego szkła w nowoczesnej ramie z drewna osikowego, tworząc wyjątkowe przestrzenne wrażenie i luksusowy design. Sauny Evolve Plus GC są dostępne w 9-ciu różnych rozmiarach. Sauny z tej gamy można wzbogacić o dodatkowe elementy (różnorodne oświetlenie, akcesoria do sauny i inne wyposażenie z naszej oferty), które nadadzą im wymarzony wystrój.






Sauna Evolve Plus GF



Sauna Evolve Plus GC



SAUNA EVOLVE PLUS GC Z PIECEM DO SAUNY TYLÖ EXPRESSION.



## Niezależność Twojego wyboru – to istotna część naszego projektu.

Poniżej schematy całej kolekcji kabin saunowych Evolve, widzianych w rzucie z góry. Przedstawiają wymiary i układ ławek w poszczególnych modelach. Wszystkie nasze sauny mogą być również instalowane jako lustrzane odbicie pokazanych modeli. Moduły zaznaczone na schematach saun Evolve mogą być wymienione na moduły przeszklone (opcjonalnie). Poszczególne rysunki zawierają również informację o optymalnej mocy pieca dla danej sauny. Jedyne co powinniś zrobić to zmierzyć, porównać i zdecydować o wyborze modelu sauny, która będzie najlepiej odpowiadała Twoim potrzebom.

- Ścianka przeszklona 9L/V & Ścianka przeszklona 9H/V (z wlotem powietrza)    ■ Ścianka przeszklona 9L & Ścianka przeszklona 9H
- Ścianka przeszklona 6L/V & Ścianka przeszklona 6H/V (z wlotem powietrza)    ■ Ścianka przeszklona 6L & Ścianka przeszklona 6H

### Evolve.


Wysokość zewnętrzna wszystkich saun Evolve wynosi 2100 mm (standardowa wersja z wysoką ramą podłogową) lub 2010 mm (opcjonalnie z niską ramą podłogową).

Ważne: niska ścianka przeszklona do wysokiej ramy podłogowej oraz wysoka ścianka przeszklona do niskiej ramy podłogowej.

### Możliwość wyboru między:

Evolve Spruce (panele ze świerku skandynawskiego) =  
drzwi DGB 7x19 Spruce Clear Glass (szyba bezbarwna)  
drzwi DGB 7x19 Spruce Bronzed Glass (szyba przyciemniana)

Evolve Aspen (panele z drewna osikowego) =  
drzwi DGL 7x19 Aspen Clear Glass (szyba bezbarwna)  
drzwi DGL 7x19 Aspen Bronzed Glass (szyba przyciemniana)



## Evolve Plus GF

Wysokość zewnętrzna wszystkich saun Evolve Plus GF wynosi 2100 mm (standardowa wersja z wysoką ramą podłogową) lub 2010 mm (opcjonalnie z niską ramą podłogową).


Możliwość wyboru między:

Evolve Plus GF Spruce (panele ze świerku skandynawskiego) = drzwi Evolve Plus Aspen 7x19 Clear Glass (szyba bezbarwna)


Evolve Plus GF Aspen (panele z drewna osikowego) = drzwi Evolve Plus Aspen 7x19 Clear Glass (szyba bezbarwna)




E1712 PLUS GF




E1414 PLUS GF




E1717 PLUS GF




E1917 PLUS GF




E2217 PLUS GF




E1919 PLUS GF




E2219 PLUS GF




E2419 PLUS GF




E2719 PLUS GF



E2222 PLUS GF



E2422 PLUS GF



## Evolve Plus GC

Wysokość zewnętrzna wszystkich saun Evolve Plus GC wynosi 2100 mm.


Możliwość wyboru między:

Evolve Plus GC Spruce (panele ze świerku skandynawskiego) = drzwi Evolve Plus Aspen 7x19 Clear Glass (szyba bezbarwna)


Evolve Plus GC Aspen (panele z drewna osikowego) = drzwi Evolve Plus Aspen 7x19 Clear Glass (szyba bezbarwna)




E1717 PLUS GC




E1917 PLUS GC




E2217 PLUS GC




E1919 PLUS GC




E2219 PLUS GC




E2419 PLUS GC




E2719 PLUS GC



E2222 PLUS GC



E2422 PLUS GC



## Jaki typ kąpeli preferujesz?


„Soft sauna” to forma kąpeli w saunie, która zaczyna się tam, gdzie kończy się sauna tradycyjna. Niektórzy wolą bardzo gorącą i krótką kąpiel w saunie; inni preferują delikatniejszą, dłuższą kąpiel, w niższych temperaturach, przy wyższym poziomie wilgotności i aromatycznych zapachach. Na poniższym wykresie możesz zobaczyć jaka forma kąpeli najbardziej odpowiada Twoim preferencjom i w jakim klimacie najlepiej odpoczniesz.



**TYLÖ**<sup>®</sup>  
dla zmysłów

SAUNY TYLÖ – WYPRODUKOWANE W SZWECJI

Partner Handlowy Tylö – Koperfam



Producent: TYLÖ AB | Halmstad, Szwecja | sauny, prysznice, łaźnie parowe | [www.tylo.com](http://www.tylo.com)

Generalny przedstawiciel TYLÖ w Polsce:

Koperfam Sp. z o.o. | ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo | tel. +48 22 494 34 05 | [info@koperfam.pl](mailto:info@koperfam.pl) | [www.koperfam.pl](http://www.koperfam.pl)

Firma Tylö nieustannie udoskonala swoje produkty dzięki firmie Tylö i Koperfam Sp. z o.o. zastrzegając sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, parametrów, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występować różne warianty techniczne urządzeń. Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partnerów Handlowych Tylö-Koperfam. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne ugodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzeń następują w umowie sprzedaży i kancie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błąd w druku. © Copyright Tylö, Koperfam Sp. z o.o. 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja tego dokumentu tak w pełni jak i częściowo jest zabroniona bez pisemnej zgody Tylö i Koperfam Sp. z o.o. Wymrukowano w Polsce. Wersja: TYLÖDVOUVEPL\_19/2012. Tłumaczenie: Koperfam Sp. z o.o.